

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
 Éléments 533
 Piastrine 533
 Elementos 533



Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia				
			normal	90° ↶	180° ↷	270° ↸					normal	90° ↶	180° ↷	270° ↸					
I. Einsätze ohne Symbol Inserts without symbol Utilisation sans symbole Inserti senza simbolo Plaquita sin simbolo																			
	blau blue bleu blu azul	bl	x												588 402				
	grau grey gris grigio gris	gr	x												588 401				
	grün green vert verde verde	gn	x												588 286				
	rot red rouge rosso rojo	rt	x												588 400				
		<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>normal</td> <td>90°</td> <td>180°</td> <td>270°</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				normal	90°	180°	270°										
normal	90°	180°	270°																

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia		
			normal	90°	180°	270°					normal	90°	180°	270°			
II. Wischen-Waschen Wipe-Wash Essuie-vitre/lave-vitre Tergivetro-Lavaggio Limpiaparabrisas-Lavaparabrisas								Scheibenwischer/-wascher Window wiper/washer	bl	X							588 056
	Heckscheibenwischer Rear window wiper	gr	X					Scheibenwischer/-wascher Window wiper/washer	gr	X						588 626	
	Heckscheibenwischer Rear window wiper	gr	X					Scheibenwischer/-wascher Window wiper/washer	gr	X						588 042	
	Heckscheibenwischer/ -wascher Rear window wiper / washer	gr	X					Scheinwerferwischer/-wascher Headlamp wiper/washer	gr	X						588 398	
	Heckscheibenwischer/ -wascher Rear window wiper / washer	bl	X													588 718	
	Heckscheibenwischer/ -wascher Rear window wiper / washer	gr	X													588 710	
	Heckscheibenwischer/ -wascher Rear window wiper / washer	bl	X													588 071	
	Heckscheibenwischer/ -wascher Rear window wiper / washer	gr	X													588 303	
	Interwallwischen Intermittant wiper	gr	X													588 312	
	Scheibenwischer Window wiper	gr	X													588 627	
	Scheibenwischer/ -wascher Windscreen wiper / washer	gr	X													587 751	

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementos 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia																
			normal	90°	180°	270°					normal	90°	180°	270°																	
III. Beleuchtung Lighting Éclairage Illuminazione Alumbrado														Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X					588 060		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						588 621
	Abblendlicht Dipped beam	bl	X						588 060		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X							588 585											
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr		X					588 576		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X							588 090											
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr			X				587 467		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X							588 142											
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						588 622		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr			X					587 660											
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr			X				587 468		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X							588 111											
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						588 719		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X							588 088											
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						588 135		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X							588 335											
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr		X					588 233		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X							588 573											
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X						588 583		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X							588 573											
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X						588 711		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X							588 584											
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl	X						588 089		Arbeitsbeleuchtung Work lamp	bl			X					588 074											
											Arbeitsbeleuchtung Work lamp	gr	X							588 234											

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗	
	Innenbeleuchtung Interior light	bl	X				588 715		Linienanzeige Line indicator	gr	X				588 322
		gr	X				588 688								
	Innenbeleuchtung mittel Interior light medium	gr	X				588 581		Nebelscheinwerfer Fog lamp	gr	X				588 394
	Innenbeleuchtung schwach Interior light dim	gr	X				588 336		Nebelschlußleuchte Fog warning lamp	gr	X				588 310
	Kofferraumbeleuchtung Trunk light	gr	X				587 750		Nebelschlußleuchte Fog warning lamp	gr	X				588 175
	Ladenflächenlicht Light for loading area	bl	X				588 137		Positionsleuchte Position lamp	gr	X				587 489
	Lampenprüfung Lamp test	gr	X				588 550		Positionsleuchte Position lamp	bl	X				588 087
	Leselampe Reading light	gr	X				588 334		Rundumkennleuchte Rotary beacon	bl	X				588 136
										gr	X				588 049
	Licht Light	gr	X				588 586		Rundumkennleuchte Rotary beacon	gr	X				588 628
	Licht Light	gr	X				588 097		Rundumkennleuchte Rotary beacon	bl	X				588 720
										gr	X				588 712

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	
			normal	90° ↘	180° ↖	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↖	270° ↗		
	Warnlicht Hazard warning	gr	X				588 587									
		rt	X				588 435									
	Warnlicht Hazard warning	rt	X				588 231									
	Warnlicht Hazard warning	gr	X				588 551									

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533









Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷	
IV. Lüftung-Heizung-Gebläse Heating & Ventilation Aération-Chauffage-Ventilation Ventilazione-Riscaldamento Ventilación-Calefacción-Sopiadores								Gebläserichtung verstellen Blower direction adjust	gr	X					587 497
	Frischluff Fresh air	gr				X	588 333		Heckscheibenheizung Rear window heating	gr			X		587 462
	Frontscheibe, Heizung u. Lüftung Windscreen Heating and Ventilation	gr	X				587 977		Heizbare Heckscheibe Rear window defroster	gr	X				588 337
	Gebläse Blow	gr	X				587 670		Heizbare Heckscheibe Rear window defroster	gr	X				588 084
	Gebläse Blower	bl	X				588 716		Heizbarer Außenspiegel Exterior mirror defroster	gr	X				588 575
		gr	X				588 708								
	Gebläse Drehzahlverstellung Blower speed adjustment	gr	X				587 982		Heizbarer Außenspiegel Exterior mirror defroster	bl	X				587 969
										gr	X				
	Gebläse langsam Blower slow	gr	X				588 094		Heizung Fahrgastraum Heating passenger room	gr	X				588 324
	Gebläse schnell Blower fast	gr	X				588 396		Heizung vorn Heating front	gr	X				588 338
	Gebläserichtung verstellen Blower direction adjust	rt			X		587 476		Kühlung Cooling	gr	X				588 625

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
 Éléments 533
 Piastrine 533
 Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia								
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷									
	Kühlung Cooling	gr	X																				
	Lüftungsmotor Ventilator motor	gr	X																				
	Motorkühlung Engine cooling	gr	X																				
	Sitzheizung Seat heating	gr	X																				
	Ventilator (Decke) Fan (ceiling)	gr	X																				
	Zusatzheizung Additional heating	gr	X																				

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533












Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia										
			normal	90° ↷	180° ↶	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↶	270° ↷											
V. Antriebe Drives Transmissions Transmissioni Transmisiones														Längsdifferentialsperre Longitudinal differential lock	gr	X									588 549
	Achssperrung Axle lock	gr	X												588 128										
	Allradantrieb All wheel drive	bl			X										588 076										
		gr	X												588 228										
	Antrieb hinten, Antrieb vorne Wheel drive behind	gr	X												588 108										
	Dach öffnen Roof open	gr	X												587 746										
	Fahrschwingdämpfer Selwing damper	rt	X												588 040										
	Fahrschwingdämpfer Selwing damper	rt	X												587 964										
	Heben - Senken Raise - Lower	gr	X												588 329										
	Längsdifferentialsperre Differential lock	gr	X												587 321										
								Normalniveau Normal level	gr	X						587 487									
								Pendelachsenschloss aus Cross-shaft axle lock off	gr	X						587 485									
								Vorwärts- /rückwärtsgang Forward / reverse gear	gr			X				587 480									

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia									
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷										
VI. Getriebe																								
	Abgas autom. Exhaust gases automatic	gr			X																			
	Getriebe Gear	gr	X																					
	Getriebe hoch / runter Gear highly / down	gr	X																					
	Getriebezuschaltung Gear circuit	gr		X																				
	Getriebezuschaltung halten Gear circuit hold	gr			X																			
	Motorspannung Engine voltage	gr	X																					
	Spannung / Batterie voltage / battery	gr	X																					
	Spannung / vorglühen Voltage / pre-heat	gr	X																					
	Stufe 4 Gradates 4	gr	X																					

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533







Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia										
			normal	90° ↷	180° ↶	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↶	270° ↷											
VII. Baustellenfahrzeug																									
	Abstützung links hoch / runter Support left highly / down	gr	X																						
	Abstützung rechts hoch / runter Support right highly / down	gr	X																						
	Kippen links / rechts Tilt left / right	gr				X																			
	Mischen Mixed	gr	X																						
	Presse 1 Press 1	gr	X																						
	Presse sperren Press close	gr	X																						
	Stempel Stamp	gr	X																						
	Walze Rolls	gr				X																			

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
 Éléments 533
 Piastrine 533
 Elementes 533





Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia							
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷								
VIII. Geschwindigkeit																						
 	Motorgeschwindigkeit Engine speed	gr	X																			
 	Schnell / langsam Fast / slowly	gr	X																			

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
 Éléments 533
 Piastrine 533
 Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷	
IX. Flüssigkeit															
 	Kühlgeschwindigkeits-Regelung Cooling speed control	gr	X				587 499								

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia								
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷									
X. Sonstige																							
		gr	X						Besenwalze Sweeping roller	gr	X										587 690		
	Abgasbremse Exhaust brake	gr	X							rt	X											587 984	
	ABS ABS	gr	X						Bremsanlage el. Brake system electric	gr	X											588 319	
	Arbeitsdrehzahl Working speed	gr	X						Drucklufthorn Air horn	gr	X											587 744	
	Arbeitsdrehzahl Working speed	gr	X						Einspritzer Injection	gr	X											587 795	
	Aus - Ein Off - on	gr	X						CRUISE ON Fahren an Cruise on	gr	X											587 319	
	Baggerschaufel entsperren Bucket loader unlocked	gr	X							bl	X											588 014	
	Baggerschaufel Schwimmstellung Bucket loader float	gr	X							gr	X											588 012	
	Batterie Battery	bl	X																			588 714	
		gr	X																			588 687	
				X																		588 320	
									Fahrrechtsanzeiger Turn signals	gr	X											588 717	
									Fahrrechtsanzeiger, Fahrrechtsanzeiger Turn signals, Turn signals	gr	X											588 709	
																						588 298	

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia						
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻							
	Fensterheber Window lifter	gr	X						Heben gegen Anschlag Lift against stop	gr	X					588 574					587 967
	Füllen / leeren Fill / empty	gr	X						Horn Horn	bl	X					587 474					588 062
	Gepäckraumklappe Boot lid	gr	X						Horn aus Horn out	gr	X					588 330					587 490
	Geschwindigkeit autom. Speed automatic	gr	X						Horn rückwärts Horn backwards	rt	X					588 130					588 117
	Getriebe aus Gear out	gr	X						Horn rückwärts Horn backwards	gr	X					588 572					588 326
	Hauptschalter Main switch	gr	X						Hostessruf Hostess call	gr	X					588 311					587 740
	Hauptschalter Main switch	gr	X						Info Info	gr	X					588 096					588 623
	Hebel hydraulisch sperren Hydraulic lever locked	gr	X						Kamera Camera	gr	X					588 222					588 318
		rt	X							588 070											
	Heben gegen Anschlag Lift against stop	gr	X						Kipper Ladeflächenrückstellung Tipper to horizontal	gr	X					588 038					588 157

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia						
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷							
	Kraftstoff Fuel	gr	X						Motorflüssigkeitsstand Engine liquid indicator	gr	X					588 624					588 008
 	langsam, schnell slow, fast	gr	X						Parkbremse Parking brake	gr	X					588 046					588 578
	Links / rechts Left / right	gr	X						Parkbremse Parking brake	rt	X										588 102
	Mode Mode	gr	X						Parkbremse Parking brake	rt	X					587 471					588 077
	Mode Mode	gr	X						Presse aus Press out	gr	X					588 036					588 122
	Motor Engine	gr	X						Radio / Musik Radio / music	gr	X					587 890					587 748
	Motor Stop Engine stop	gr	X						Retarder Retarder	gr	X					588 325					588 571
	Motor Stufe drei Engine grade 3	gr	X						Retarder, Motorbremse Retarder, Retarder	gr	X					587 898					588 297
	Motorbremse Engine brake	gr	X						Retarder, Abgasbremse Retarder, Exhaust brake	gr	X					588 313					588 193
	Motorbremse Engine brake	gr	X						Retarder Retarder	gr	X					588 304					588 306

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533









Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia												
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗													
	Retarder aus Retarder out	gr	X						Schaufel waagrecht Bucket loader horizontally	gr	X					588 328		Schaufel waagrecht Bucket loader horizontally	gr	X					588 131		
	Rückwärtsgang Reset	gr	X						Schaufelfederung Bucket loader suspension	bl	X					588 110	gr	X							588 075		
										gr	X													588 220			
	Schälmesser Peeling knife	gr	X						Schmierung autom. Lubricate automatic	gr	X					588 315		Schmierung autom. Lubricate automatic	gr	X					587 985		
	Schaufel entsperren Bucket loader unlocked	rt	X						Schmierung autom. Lubricate automatic	bl	X					588 115	gr	X								588 682	
										gr	X													588 713			
	Schaufel entsperren Bucket loader unlocked	gr	X						Schulbus School bus	gr	X					588 218		Schulbus School bus	gr	X					588 343		
	Schaufel entsperren Bucket loader unlocked	gr	X						Schwimmerstellung Float position	gr	X					588 230	rt	X								588 068	
		rt	X																								
	Schaufel LSM Bucket loader LSM	gr	X						Seite verschieben Side shift	gr	X					588 124	rt	X									588 226
										rt	X													588 069			
	Schaufel sperren Bucket loader locked	rt	X						Spannung Voltage	gr	X					588 034		Spannung Voltage	gr	X						587 680	
	Schaufel sperren Bucket loader locked	rt	X						Sprühwasser Spray water	gr	X					587 917		Sprühwasser Spray water	gr	X						587 662	

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↘	180° ↔	270° ↙					normal	90° ↘	180° ↔	270° ↙	
	Sprühwasser Walzenbesen Spray water roller broom	gr	X				587 979		Tellerbesen Circular broom	gr	X				587 694
	Sprühwasserabstand regulieren Spray water adjust	gr	X				587 684		Tellerbesen kippen links Circular broom tilt left	gr	X				587 688
	Stabilisierungsmitte Stabilization center	gr	X				587 742		Tellerbesen kippen rechts Circular broom tilt right	gr	X				587 686
	Stellung auf, Stellung ab Position open	gr	X				588 189		Tellerbesen links runter Circular broom left down	gr	X				587 678
	Steuerpumpe Control pump	rt	X				588 044		Tellerbesen rechts runter Circular broom right down	gr	X				587 676
			X				587 481								
	Steuerpumpe Control pump	rt	X				588 043	TEST	Test Test	gr	X				588 213
	Steuerpumpe Control pump	rt	X				587 965		Ton aus Sound out	gr	X				588 016
	Störung der Bremsanlage Brake system trouble	gr	X				588 321		Türöffner Door opener	gr	X				588 342
										rt	X				588 341
123	Stufenschaltung Stage switching	gr	X				588 299		Türöffner Door opener	gr	X				588 314

Einsätze für Baureihe 533

Inserts 533
Éléments 533
Piastrine 533
Elementes 533



Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia										
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗											
	Türöffner Tür 1 Door opener Door 1	gr	X																						
	Türöffner Tür 2 Door opener Door 2	gr	X																						
	Überlastung Overload	gr	X																						
		rt	X																						
	Vorwärts-/Rückwärtsgang Forward Gear / Reverse Gear	bl	X																						
		gr	X																						
	Wasser Water	gr	X																						
WC	WC WC	gr	X																						
	Winde Schwimmstellung Winch float	gr	X																						
	Zylinderverstellung Cylinder adjustment	gr	X																						